



smarin mobileshadows















Gammes lin, soie et Missing Thread Kvadrat

100% lin, 100% soie et 100% trevira CS

mobileshadows


Les ombres suspendues, rideaux mobiles en voile

Des ombres qui se balancent, calmes comme les nuages dans le ciel, doucement agitées par le vent.

Une proposition de voiles pour filtrer la lumière née en 2007. Ensemble mobile d'éléments à suspendre librement dans l'encadrement d'une fenêtre ou en séparation d'espace.

Disponibles à la vente en 4 versions différentes, en un seul coloris blanc

- Voile simple de lin "pur 100%", filtrant la lumière mais laissant une certaine vue.
- Voile de lin double "pur 100%", filtrant la lumière et occultant la vue.
- Voile de soie double "pur 100%", filtrant la lumière et occultant la vue.
- Voile Missing Thread Kvadrat double, en 8 finitions qui varient de complètement transparent à opaque, un peu striés comme par les pluies.



L'armature est en acier galvanisé.. Ces nuages sont fournis avec un câble réglable en hauteur d'une amplitude de 2 mètres et un aimant que l'on peut fixer librement tout autour de la forme pour la positionner verticalement, horizontalement ou en biais.

Un choix de quatre formes et volumes permet de choisir pour chaque horizon une composition modulable.

La gamme Missing Thread est normée M1 et répond aux impératifs anti-feu nécessaires aux professionnels. Les gammes lin et soie sont ignifugeables sur demande : attention, ce traitement altère le caractère éco-conçu de ces finitions.

L'entretien de nos produits est simple: ils se nettoient facilement à l'eau et au savon.

8 semaines de production + délai de livraison

Prix et échantillons sur demande


Gammes lin, soie et Missing Thread Kvadrat

Linen, silk and Missing Thread Kvadrat



mobileshadows

Les ombres suspendues, rideaux mobiles en voile

Suspended shadows, mobile curtains in veil



Notice



- 1 - fixer un câble tringle (non fournis)
fix a curtain cable (not provided)
- 2 - accrocher l'anneau brisé sur le câble
hang the open ring to the cable
- 3 - fixer le mobile shadows avec l'aimant
fix the mobile shadows with the magnet
- 4 - régler la hauteur avec la languette coulissante
settle the height with the sliding tab